



Kit cancello ante a battente 230V

Descrizione

Eco Kit automazione elettromeccanico per cancelli a battente con singola anta da massimo 1,8mt a uso residenziale 230V.

Ulteriori informazioni

Kit completo per automazioni ante battenti.

Attuatori dx/sx 412 230V con corsa 300mm per ante battenti fino a 1,8 metri di lunghezza massima per anta.

Cinematismo interno composto da corona in bronzo e vite senza fine in acciaio, caratterizzato da lunga durata nel tempo per un elevato numero di cicli di manovra.

Stelo in acciaio INOX con forcelle di attacco in alluminio.

Sistema di sblocco con chiave personalizzata esagonale.

Il KIT comprende:

- 1 Attuatore 412 dx 104470
- 1 Attuatore 412 sx 104471
- 1 Scheda elettronica E045S
- 1 Contenitore mod. E per schede elettroniche 720119
- 1 Lampeggiatore XLED
- 1 Coppia di fotocellule XP 20B D 785103
- 1 Pulsante a chiave in Bus XK10B
- 1 Ricevente XF 433 MHz 319006
- 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR 787007
- 1 Cartello Automatico FAAC

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
105632445

Codice Originale
105632445

Brand
FAAC

Serie Prodotto
Eco

Codice EAN
0

 [Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia A 2 battenti

Accessori

Con trasmettitore manuale Si

Con ferramenta per cancello Si

Con comando del motore Si

Con radiricevitore Si

Con tasto a chiave Si

Alimentazione

Frequenza del radiricevitore[MHz] 433

Tensione del motore[V] 230

Montaggio

Larghezza max. del battente[mm] 1800

Funzionalità

Principio di azionamento Elettromeccanico

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.