



Palo rastremato diritto h.Tot 500 CM

Descrizione

Palo stradale composto da tubazione in acciaio saldato ad alta frequenza. Altezza 5mt fuori terra (5,50 totale).

Ulteriori informazioni

Pali Rastremati Saldati Diritti costruiti utilizzando tubi in acciaio S235 JRH (Fe 360 b) UNI EN 10219 saldati ad alta frequenza E.R.W. (Electrical Resistance Welded), imbutiti (rastremati) ed uniti tra loro mediante saldatura circonferenziale in corrispondenza delle rastremature.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
4553

Codice Originale
4553

Brand
SEM

Serie Prodotto
PALI DIRITTI RASTREMATI

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

Diritto

Design

Colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

Forma e dimensioni

Forma sfalsata

No

Diametro estremità del piedistallo[mm]

102

Spessore della parete[mm]

3

Lunghezza totale[m]

5,50

Altezza del punto luce[m]

A cono

No

Diametro della cima del palo[mm]

60

Accessori

Braccio

Senza

Materiali

Materiale

Acciaio

Progettazione

Con piastra d'appoggio

No

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.