



## Giravite a croce PH0X60 FII

### Descrizione

Intercable Giravite isolato 1000V con lama impronta a croce "Phillips" FUTUR II PH0x60 slim

### Ulteriori informazioni

Giravite isolato PH0x60 mm INTERCABLE con lama impronta a croce "Phillips" FUTUR II slim .

E' un attrezzo idoneo per svolgere lavori in sicurezza , sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS .

Il cacciavite a croce e' utilizzato per serrare o allentare le viti.

Colore nero / rosso , con impugnatura bicomponente in termogomma, parte terminale posteriore in resina antiurto trasparente.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**13020**

Codice Originale  
**13020**

Brand  
**INTERCABLE**

Serie Prodotto  
**INTERCABLE**

[Richiedi informazioni](#)

## [Dati tecnici di prodotto](#)

### Tipologia

Tipologia

Diritto

### Forma e dimensioni

Lunghezza totale[mm]

160

Lunghezza della lama[mm]

60

### Materiali

Dispositivo di serraggio

NO

Esecuzione antiscintilla

NO

Antimagnetico

NO

Sistema a vite

Phillips PH

Esecuzione di precisione

SI

Materiale impugnatura

Altri

Lama continua

SI

Testato dal VDE

SI

### Funzionalità

Isolato

SI

### Normative

Con isolamento di protezione 1000 V

SI

### Altre caratteristiche

Esecuzione gambo

Tondo

Esecuzione dell'impugnatura

Bicomponente

### Per altre informazioni

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

13021 - 13022 - 13023 - 13024

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.