



Giravite a croce PH2X100 FII

Descrizione

Intercable Giravite isolato 1000V con lama impronta a croce "Phillips" FUTUR II PH2x100 slim

Ulteriori informazioni

Giravite isolato PH2x100 mm INTERCABLE con lama impronta a croce "Phillips" FUTUR II slim .

E' un attrezzo idoneo per svolgere lavori in sicurezza , sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS .

Il cacciavite a croce e' utilizzato per serrare o allentare le viti.

Colore nero / rosso , con impugnatura bicomponente in termogomma, parte terminale posteriore in resina antiurto trasparente.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
13022

Codice Originale
13022

Brand
INTERCABLE

Serie Prodotto
INTERCABLE

[Richiedi informazioni](#)



Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Diritto

Forma e dimensioni

Dimensione

2

Lunghezza totale[mm]

205

Lunghezza della lama[mm]

100

Materiali

Dispositivo di serraggio

NO

Esecuzione antiscintilla

NO

Antimagnetico

NO

Sistema a vite

Phillips PH

Esecuzione di precisione

SI

Materiale impugnatura

Altri

Lama continua

SI

Testato dal VDE

SI

Funzionalità

Isolato

SI

Normative

Con isolamento di protezione 1000 V

SI

Altre caratteristiche

Esecuzione gambo

Tondo

Esecuzione dell'impugnatura

Bicomponente

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

13020 - 13021 - 13023 - 13024

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.