



Giravite esagonale a sfera SW4X100 FII

Descrizione

Intercable Giravite isolato 1000V con chiave maschio esagonale a testa sferica FUTUR II SW4x100 slim

Ulteriori informazioni

Giravite Cercafase isolato SW4x100 mm INTERCABLE con chiave maschio esagonale e testa sferica FUTUR II slim .

E' un attrezzo idoneo per svolgere lavori in sicurezza , sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS .

Colore nero / rosso , con impugnatura bicomponente in termogomma, parte terminale posteriore in resina antiurto trasparente.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
1305040

Codice Originale
1305040

Brand
INTERCABLE

Serie Prodotto
INTERCABLE

[Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Forma e dimensioni

| | |
|--------------------------|-----|
| Lunghezza totale[mm] | 205 |
| Lunghezza della lama[mm] | 100 |
| Apertura di chiave[mm] | 4 |

Materiali

| | |
|-----------------------|-------|
| Testato dal VDE | SI |
| Materiale impugnatura | Altri |
| Con testa sferica | SI |

Funzionalità

| | |
|---------|----|
| Isolato | SI |
|---------|----|

Normative

| | |
|-------------------------------------|----|
| Con isolamento di protezione 1000 V | SI |
|-------------------------------------|----|

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.