



## Giraviti Torx isolato FII

### Descrizione

Intercable Giravite isolati 1000V Torx T30x100 FUTUR II

### Ulteriori informazioni

Giravite isolato T30x100 mm INTERCABLE con lama impronta Torx FUTUR II .

E' un attrezzo idoneo per svolgere lavori in sicurezza , sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS .

Il cacciavite a impronta Torx e' utilizzato per serrare o allentare le viti.

Colore nero / rosso , con impugnatura bicomponente in termogomma, parte terminale posteriore in resina antiurto trasparente.


### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**1307030**

Codice Originale  
**1307030**

Brand  
**INTERCABLE**

Serie Prodotto  
**INTERCABLE**

 [Richiedi informazioni](#)



## Dati tecnici di prodotto

### Forma e dimensioni

Diametro lama[mm]	6,5
Lunghezza totale[mm]	215
Lunghezza della lama[mm]	100
Dimensione (TX)	30
Con foro	NO

### Materiali

Materiale impugnatura	Altri
Testato dal VDE	SI

### Funzionalità

Isolato	SI
---------	----

### Normative

Con isolamento di protezione 1000 V	SI
-------------------------------------	----

### Altre caratteristiche

Esecuzione dell'impugnatura	Bicomponente
-----------------------------	--------------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



#### Varianti articolo

-

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.