



Plafoniera tonda bianca IP44 E27

Descrizione

Plafoniera stagna tonda con diffusore in vetro temperato a chiusura $\frac{1}{4}$ di giro, diametro 23cm.

Lampada max 100w incandescenza, colore bianco ral 9010, grado di protezione IP44, classe di isolamento 2, attacco portalampada E27.

Predisposta ingresso e fissaggio rapido di tubo D. 20 mm.
cod. 1599

Ulteriori informazioni

MARLANVIL PLAFONIERE E27

Una serie dal design morbido e gradevole della base, armonizzato con i vetri di protezione e con gli accessori.

Rapida installazione tutti i modelli sono infatti predisposti per ingresso rapido dei tubi di contenimento dei cavi di alimentazione senza utilizzo di pressacavi.

Adatte per l'installazione in interni che per esterni grazie al grado di protezione IP44.

Materiale plastico isolante e resistente in alcune versioni fino a 850°C .

Versione 1599 utilizzabile con lampade incandescenza fino a 100W e ENERGY SAVING fino a 26W (a secondo dei modelli dei produttori di lampade)

La plafoniera 1595 è dotata della pratica gabbia metallica a scatto per montaggio rapido, senza utilizzo di viti e utensili.

I modelli 1598 e 1599 sono caratterizzati dal vetro con fissaggio rapido a innesto con rotazione a $\frac{1}{4}$ di giro.


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
1599

Codice Originale
1599

Brand
MARLANVIL

Serie Prodotto
Plafoniera

 [Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per potenza lampada[W]	100
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per montaggio a parete	SI

Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]	230
Altezza/profondità[mm]	100

Lampada

Porta lampada	E27
Tipo lampada	Lampada a incandescenza

Accessori

Con lampada inclusa	NO
---------------------	----

Alimentazione

Attacco Lampada	Plastica
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Materiali

Materiale della copertura	Vetro strutturato
---------------------------	-------------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP44
--------------------------	------

Normative

Classe isolamento	II
-------------------	----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.