



GTI contenitore enel per 2 contatori

Descrizione

Contenitore composto da un corpo stampato in un solo pezzo con sportello amovibile e apribile. Può essere applicato a palo, a parete, da incasso o su palina

Dimensioni Esterne LxHxP: 39,0x42,0x24,0 cm

Dimensioni Interne LxHxP: 35,0x39,0x19,5 cm

Ulteriori informazioni

Contenitori sono composti da un corpo stampato in un solo pezzo con sportello amovibile o apribile a 180°. Possono essere applicati ad incasso, a parete, a palo o su basamento (palina) con i relativi accessori.

Sono indicati a contenere apparecchiature di controllo, strumentazioni elettriche e contatori Enel: MONOFASE nel CC12 e GMI e TRIFASE nel CC13 e GTI.

- Colore Grigio Uni Ral 7001
- grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529
- resistenza all'urto >20 J norma CEIEN 60439-5

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
284043

Codice Originale
284043

Brand
CELBO SPA

Codice EAN
2000001057100

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	390
Profondità[mm]	240
Altezza[mm]	420

Accessori

Con coperchio a cerniera	Si
--------------------------	----

Montaggio

Tipo di montaggio	Apparente/incassato/parzialmente incassato
-------------------	--

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP44
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.