



proiettore LEK led 6,8W 3000K

[Descrizione](#)

Lek è un proiettore led da esterno con potenza di 6,8W e temperatura di colore di 3.000K. Estruso in alluminio con finitura bianca, attraverso le sue alette interne permette di regolare l'apertura del fascio luminoso da 10 a 120°.

[Ulteriori informazioni](#)

LEK è una Lampada Led da Parete da 6,8W sia per interni che per esterni, con alette interne regolabili che permettono di gestire il fascio luminoso diretto e indiretto a proprio piacimento. Giochi di luce che risaltano la bellezza delle pareti in modo straordinario, grazie ai gradi d'apertura che possono variare dai 10 ai 120°.

Led integrato con 30.000 ore di autonomia e sorgente luminosa garantita 5 anni. Grado di protezione (IP65). Un'applicazione di qualità eccellente, versatile, dinamica con verniciatura anticorrosiva e contro le nebbie saline.

Lek ha il corpo in alluminio bianco, nero o corten. Ha lunghezza 10 cm, profondità 10 cm, altezza 10 cm. Led integrato. Potenza 6,8 watt 240V. CRI 80. Ottica variabile da 10 a 120°.

E' inoltre possibile scegliere la Tonalità di luce nei gradienti 2700°K (Calda) 480 lumen, 3.000°K (Calda) 530 lumen, 4.000°K (Bianco Naturale) 542 lumen.

Classe Energetica A++

ensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 6,8W

Ampère: 0,03

Fattore di potenza: > 0,9

Hertz: 50/60

Durata: 30.000

Temperatura mass e min: +40°C / -10°C

CRI: >80

IP: IP54

Lumens: 2.700K 480 lm - 3.000K 530 lm - 4.000K 542 lm

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
3983

Codice Originale
3983

Brand
BENEITO & FAURE

Serie Prodotto
LEK

Codice EAN
8436004394326

[Richiedi informazioni](#)





⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Altezza/profondità[mm]	100
Lunghezza[mm]	100
Larghezza[mm]	100

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	3000
Tipo fascio luminoso	Asimmetrico
Uscita della luce	Diretto
Angolo di emissione	Angolo del fascio variabile

Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220 - 240
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Potenza totale[W]	6,8

Montaggio

Apparecchio cablato	NO
---------------------	----

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP54
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	530
--	-----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.