



## UNIFORM-LINE 6W GU10 220-240V 4000K

### Descrizione

Lampada led BENEITO UNIFORM-LINE 6W, attacco GU10, angolo di emissione 120°, luce naturale 4000K, 545 lm, non dimmerabile.

### Ulteriori informazioni

Lampadina led BENEITO FAURE UNIFORM-LINE, tensione di alimentazione 220-240 V, per tutti gli apparecchi con attacco a innesto GU10. Grazie alla tecnologia LED, ad una potenza di 6W, equivalente ai vecchi 50W alogeni, ed un flusso luminoso di 545 lm nominali, questa fonte luminosa offre un risparmio economico notevole senza perdita di comfort visivo e potenza luminosa.

Con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI>80, la luce naturale di questo apparecchio è l'ideale per l'illuminazione degli ambienti interni ed esterni della vostra casa e delle attività commerciali che vogliono ricreare atmosfere accoglienti per i clienti.

Accessorziata con un diffusore in plastica opale che garantisce un grado di apertura del fascio luminoso di 120°, la lampada non permette il controllo elettronico della potenza luminosa (non dimmerabile).

Nella scheda tecnica di questo prodotto si indicano le dimensioni (h 50 mm, dm 50mm), l'accensione istantanea, a conferma delle performance ad alta affidabilità del marchio BENEITO FAURE.

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
**4017-V2**

Codice Originale  
**4017-V2**

Brand  
**BENEITO & FAURE**

Serie Prodotto  
**UNIFORM-LINE**

Codice EAN  
**8436004398935**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Design

Colore	Bianco
Colore dell'apparecchio	Bianco
Forma della lampada	Rotonda piatta

### Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	50
Diametro[mm]	50

### Lampada

Lampada a filamento	NO
Potenza della lampada[W]	6

### Illuminamento

Indice di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Angolo del fascio luminoso[°]	120
Flusso luminoso[lm]	545

### Comando

Dimmerabile	NO
-------------	----

### Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica	A+
Fattore di potenza	0,9
Vita caratteristica[h]	50000

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP40
--------------------------	------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.