



## AURA led 12W 3000k

### Descrizione

AURA è un apparecchio led da parete per interni ed esterni realizzato in alluminio e acciaio con finitura antracite e diffusore in policarbonato. Potenza 12W, 3.000K, 880lm.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**4118739**

Codice Originale  
**4118739**

Brand  
**BOT LIGHTING**

Codice EAN  
**6435200226105**

### Ulteriori informazioni

Aura è una fantastica applique moderna triangolare con led integrato. Il suo grado di protezione in IP54 ne permette l'inserimento anche in ambienti umidi oppure in esterni parzialmente coperti. L'apparecchio è adatto sia a spazi esterni, come facciate di edifici, che a spazi interni, come scale e corridoi.

Aura ha il corpo in alluminio e acciaio di colore antracite e la copertura del led in policarbonato, larghezza 24,2 cm, altezza 11 cm e profondità 17 cm. Led integrato da 12W, 3000K, 880 lumen.


Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 12W

Durata: 25.000

Temperatura mass e min: -20°C / +40°C

IP: IP54

 [Richiedi informazioni](#)

## [Dati tecnici di prodotto](#)

### Tipologia d'uso

Adatto per sospensione	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per montaggio a incasso	No

### Design

Colore dell'apparecchio	Antracite
-------------------------	-----------

### Forma e dimensioni

Altezza/profondità[mm]	170
Lunghezza[mm]	110
Larghezza[mm]	242

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	3000
------------------------------------	------

### Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

### Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Potenza totale[W]	12
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)

### Materiali

Materiale della copertura	Plastica opalina
---------------------------	------------------

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP54
--------------------------	------

### Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	880
Classe isolamento	I

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.