



SUND bianco GU10 IP44 monoemissione

Descrizione

Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni, finitura in bianco opaco, diffusore in vetro. L'apparecchio è dotato di 1 attacco GU10, compatibile con lampade LED (non incluse) (max 11W). Lampada da parete moderna mono-emissione di luce. Un'illuminazione che crea un fascio di luce sulla parete. Dimensioni: 80x93x68 mm

Ulteriori informazioni

Applique da interno o esterno del brand Bot Lighting realizzato in alluminio, dalla forma quadrata, con diffusore in vetro trasparente. Fascio di luce verso il basso. Portalampada GU10 incluso, lampadina acquistabile separatamente. Disponibile nelle finiture di colore bianco o grigio antracite. Classe di isolamento IP44.

Installabile facilmente a parete, non necessita di particolare manutenzione. Una lampada dal design sobrio ed estremamente versatile, installabile sia in ambienti interni come corridoi, ingressi e salotti, sia in spazi esterni esposti a umidità grazie al grado di protezione IP44, come balconi, terrazze, garage e zona giardino.

Dimensioni: L 68 x H 80 x P 93 mm
Materiale: Alluminio
Lampada: 1 x GU10 LED (non inclusa) max 11W
Colore: Bianco, antracite
Tensione di alimentazione: 220-240V
Classificazione IP: IP44

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
4118740

Codice Originale
4118740

Brand
Bot Lighting - Shot-Bot Lighting

Codice EAN
6435200226129

Richiedi informazioni



[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

Design

Colore del corpo	Bianco
Materiale del corpo	Alluminio

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	80
Larghezza[mm]	68
Altezza/profondità[mm]	93

Lampada

Portalampada	GU10
--------------	------

Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Adatto a numero di sorgenti luminose	1

Accessori

Con lampada inclusa	No
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	11

Montaggio

Materiali

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Protezione superficiale alloggiamento	Verniciatura a polvere

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP44
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o