

## plafoniera SELEN nera 12W 3000K

### Descrizione

SELEN di Beneito Faure è una plafoniera applique Led nera per esterni con grado di protezione IP65. Semplice, conveniente e ad alto risparmio energetico. Si può montare sia a soffitto che a parete. Potenza 12W, luce calda 3000K, 1200 lm.

### Ulteriori informazioni

SELEN di Beneito Faure è una plafoniera/applique Led di Beneito Faure in finitura nera o bianca, tonda e versatile per illuminare gli esterni con una luce diffondente. Corpo con led integrato ad alto grado di protezione IP65 (tenuta stagna). Led CRI resa cromatica  $\geq 80$ , flusso luminoso luce naturale 4000K 1250 lm o luce calda 3000K 1200 lm.

Sorgente luminosa garantita 3 anni, 25.000 ore di autonomia. Installabile in qualsiasi contesto esterno.

SELEN ha il corpo in bianco o nero e il diffusore opale, non è dimmerabile. Dimensioni: Diametro 15,7 cm, altezza 6,5cm.

Led integrato. Potenza 12W 240V. Ottica 120°. Classe Energetica A++

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 12W

Ampère: 0,06

Fattore di potenza:  $>0,9$

Hertz: 50/60

Durata: 25.000

Temperatura mass e min:  $+40^{\circ}\text{C}$  /  $-20^{\circ}\text{C}$

CRI: 80

IP: 65

Lumens: 3.000K 1.200 lm - 4.000K 1.250 lm

IK: 02

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
4828

Codice Originale  
4828

Brand  
**BENEITO & FAURE**

Serie Prodotto  
**SELEN**

Codice EAN  
**8436590203880**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

|  |    |
|--|----|
| Adatto per montaggio a parete                            | SI |
| Adatto per sospensione                                   | NO |
| Idoneo per l'installazione su superfici                  | SI |
| Adatto per fissaggio a soffitto                          | SI |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | NO |
| Adatto per montaggio a incasso                           | NO |

### Design

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore dell'apparecchio | Nero |
|-------------------------|------|

### Forma e dimensioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Altezza/profondità[mm] | 65  |
| Diametro esterno[mm]   | 157 |

### Lampada

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
|--------------|----------------------|

### Illuminamento

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Angolo di emissione | A fascio estremamente largo >80° |
|---------------------|----------------------------------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Temperatura di colore correlata[K] | 3000 |
|------------------------------------|------|

### Accessori

|                     |    |
|---------------------|----|
| Con lampada inclusa | SI |
|---------------------|----|

### Alimentazione

|   |                  |
|---|------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione                             | AC               |
| Tensione nominale[V]  | 220 - 240        |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| Potenza totale[W]   | 12               |

### Materiali

|                      |      |
|----------------------|------|
| Resistenza agli urti | IK02 |
|----------------------|------|

### Protezione

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
|--------------------------|------|

### Normative

|  |      |
|--|------|
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm] | 1200 |
|--|------|

### Per altre informazioni

|            |                 |
|------------|-----------------|
| scrivici a | info@voltair.it |
|------------|-----------------|



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.