



ZIBOR nera 12W 4000K

Descrizione

Zibor di Beneito Faure è una plafoniera applique led nera per esterni con grado di protezione IP65. Semplice, conveniente e ad alto risparmio energetico. Si può montare sia a soffitto che a parete. Potenza 12W, luce naturale 4000K, 1250 lm.

Ulteriori informazioni

ZIBOR di Beneito Faure è una plafoniera/applique Led di Beneito Faure in finitura nera o bianca, versatile per illuminare gli esterni con una luce diffondente. Corpo con led integrato ad alto grado di protezione IP65 (tenuta stagna). Led CRI resa cromatica ≥ 80 , flusso luminoso luce naturale 4000K 1250 lm o luce calda 3000K 1200 lm.

Sorgente luminosa garantita 3 anni, 25.000 ore di autonomia. Installabile in qualsiasi contesto esterno.

ZIBOR ha il corpo in bianco o nero e il diffusore opale, non è dimmerabile. Dimensioni: Diametro 15,7 cm, altezza 6,5cm.

Led integrato. Potenza 12W 240V. Ottica 120°. Classe Energetica A++

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 12W

Ampère: 0,06

Fattore di potenza: $>0,9$

Hertz: 50/60

Durata: 25.000

Temperatura mass e min: $+40^{\circ}\text{C}$ / -20°C

CRI: 80

IP: 65

Lumens: 3.000K 1.200 lm - 4.000K 1.250 lm

IK: 02

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
4829

Codice Originale
4829

Brand
BENEITO & FAURE

Serie Prodotto
ZIBOR

Codice EAN
8436590203897

 [Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Nero
-------------------------	------

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	86
Altezza/profondità[mm]	58
Larghezza[mm]	178

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	4000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Potenza totale[W]	12

Materiali

Resistenza agli urti	IK02
----------------------	------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	1250
--	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.