



## Segnapasso LAO 1,5W con switch e cover

### Descrizione

Lao di Beneito è un faretto led segnapasso a luce asimmetrica, ideale per illuminazione di scale, corridoi, come luce di cortesia o servizio.

Il materiale è alluminio, verniciato anti corrosione, cover frontale intercambiabile bianca o nera, lampada led integrata 1,5w, 20 lumen, luce switchabile bianca fredda, naturale o calda, con azionamento tramite sensore, angolo illuminazione a fascio stretto 38°, protezione IP20.

### Ulteriori informazioni

Lao di Beneito è un faretto led segnapasso da interno a luce asimmetrica, ideale per illuminazione di scale, corridoi, come luce di cortesia o servizio.

Il materiale è in alluminio con cover frontale intercambiabile bianca o nera, lampada led integrata 1,5w da 20 lumen, luce switchabile bianca fredda, naturale o calda, con azionamento tramite sensore e angolo illuminazione a fascio stretto 38°.

Tensione nominale : 175-265V

Potenza nominale : 1,5W

Fattore di potenza : >0,4

Hertz : 50/60

Durata : 25.000

Temperatura mass e min : +45°C -20°C

CRI : >80

IP : IP20

Lumens : 20

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

**5027**

Codice Originale

**5027**

Brand


**BENEITO & FAURE**

Serie Prodotto

**LAO**

Codice EAN

**8436590205846**

 [Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

|   |    |
|---|----|
| Adatto per montaggio a parete           | SI |
| Idoneo per l'installazione su superfici | NO |
| Adatto per sospensione                  | NO |
| Adatto per fissaggio a soffitto         | NO |
| Adatto per montaggio a incasso          | SI |

### Design

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Materiale del corpo | Alluminio   |
| Colore del corpo    | Bianco/nero |

### Forma e dimensioni

|                        |    |
|------------------------|----|
| Larghezza[mm]          | 86 |
| Lunghezza[mm]          | 37 |
| Altezza/profondità[mm] | 86 |

### Lampada

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
|--------------|----------------------|

### Illuminamento

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Uscita della luce                  | Diretto               |
| Angolo di emissione                | A fascio medio 20-40° |
| Tipo fascio luminoso               | Asimmetrico           |
| Temperatura di colore correlata[K] | 3000/4000/5000        |
| Indice di resa cromatica CRI       | 80-89 (classe 1B)     |
| Colore luce                        | Multicolore           |

### Accessori

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Con sensore di movimento | SI                              |
| Con lampada inclusa      | SI                              |
| Con fotocellula          | NO                              |
| Diffusore luce           | Lente/ottica/pannello diffusore |

### Alimentazione

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC        |
| Tensione nominale[V]              | 220 - 240 |
| Alimentatore intercambiabile      | NO        |
| Potenza totale[W]                 | 1,5       |

### Montaggio

|  |    |
|--|----|
| Apparecchio cablato                    | SI |
| Diametro foro montaggio ad incasso[mm] | 73 |

### Materiali

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Materiale della copertura             | Vetro opalino |
| Protezione superficiale alloggiamento | Verniciato    |

### Funzionalità

### Protezione

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
|--------------------------|------|

### Normative



Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]

[Per altre informazioni](#)

scrivici a

20

info@voltair.it



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.