



Mini relè industriale 10A 2 contatti CO

Descrizione

Mini relè industriale Ad innesto su zoccolo octal, con LED (AC), alimentazione 230V AC (50/60Hz), 2 contatti di scambio 10A AgNi, bobina AC 48V.

Ulteriori informazioni

Relè industriale Tipo 60.12 Octal, con 2 contatti 10 A per montaggio ad innesto su zoccolo.

La serie 60 Finder è composta da relè industriali adatti a montaggio su zoccolo o con aletta. Bobina AC o DC, comprese le versioni "Bobina amperometrica". Innesto Octal o Undecal. Disponibile versione con pulsante di prova bloccabile, indicatore meccanico e LED.

Disponibile versione con contatti sdoppiati per la commutazione di bassi carichi.

Caratteristiche:

- 2 o 3 contatti in scambio
- Contatti senza Cadmio
- Bobina AC o DC
- UL Listing (combinazione relè/zoccolo)
- Opzioni materiale del contatto
- Pulsante di prova bloccabile e indicatore meccanico
- Zoccoli serie 90
- Moduli di segnalazione e protezione EMC
- Moduli temporizzatori serie 86
- Brevetto Europeo

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
601280480030

Codice Originale
601280480030

Brand
FINDER

Serie Prodotto
Serie 60

Codice EAN
8012823043227

 [Richiedi informazioni](#)



[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Forma e dimensioni

Altezza[mm]	54,2
Larghezza[mm]	36,4
Profondità[mm]	32,5

Comando

Tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz[V]	48
Tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz[V]	48

Alimentazione

Tipo di tensione per l'azionamento	AC
Corrente nominale[A]	10
Numero di contatti invertitori	2

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-



Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o