

## Segnapasso Isyluce 823 in gesso

### Descrizione

Segnapasso in gesso, montaggio incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da 9 a 18mm o per laterizio. Finitura bianco tinteggiabile. Attacco GU10 Led Ø35mm max 4,5W. Dimensioni foro: 85x170 mm. Dispositivo privo di lampadina. Montaggio in laterizio con cassaforma non inclusa.

### Ulteriori informazioni

Segnapasso rettangolare da incasso con struttura in gesso verniciabile a scomparsa totale, perfetta ad esempio lungo le scale. Compatibile con lampade attacco GU10 ø3.5 cm. Alta qualità dalla forma quadrata, da incasso realizzato in gesso, con portalamпада gu10 certificato Nuovo sistema d'installazione che accorcia i tempi di lavorazione: il gradino nella parte frontale riduce infatti i lavori di finitura rispetto ai prodotti con superficie liscia e dona un risultato finale più pulito.

I segnapasso possono essere installati con praticità su pareti in cartongesso ma per l'installazione in muratura, sarà necessario acquistare a parte l'apposita cassaforma.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 8 x 16,5 x 5 cm (LxHxP)

Foro incasso: 8,5 cm x 17 cm

Grado protezione: IP20

Lampadina: GU10 LED 1,5W O 3W non inclusa (diametro massimo della lampadina 35mm)

Certificazione CE


### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**823**

Codice Originale  
**823**

Brand  
**Affralux - Isyluce**

Codice EAN  
**2000001005613**

 [Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

|  |     |
|--|-----|
| Adatto per potenza lampada[W]                            | 4,5 |
| Adatto per numero di lampade                             | 1   |
| Idoneo per l'installazione su superfici                  | NO  |
| Adatto per sospensione                                   | NO  |
| Adatto per montaggio a parete                            | SI  |
| Adatto per fissaggio a soffitto                          | NO  |
| Adatto per configurazione lineare                        | NO  |
| Adatto per montaggio a incasso                           | SI  |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | NO  |

### Design

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

### Forma e dimensioni

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Lunghezza di montaggio[mm]            | 170 |
| Larghezza di montaggio[mm]            | 85  |
| Larghezza[mm]                         | 80  |
| Altezza/profondità[mm]                | 165 |
| Altezza/profondità di inserimento[mm] | 50  |
| Lunghezza[mm]                         | 50  |

### Lampada

|              |      |
|--------------|------|
| Portalampada | GU10 |
|--------------|------|

### Illuminamento

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Uscita della luce | Indiretto |
|-------------------|-----------|

### Accessori

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Con lampada inclusa | NO    |
| Diffusore luce      | Senza |

### Alimentazione

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Potenza totale[W] | 4,5 |
|-------------------|-----|

### Montaggio

|                     |    |
|---------------------|----|
| Apparecchio cablato | NO |
|---------------------|----|

### Materiali

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Esecuzione della griglia  | Senza           |
| Materiale della copertura | Senza copertura |

### Protezione

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

### Per altre informazioni

|            |                 |
|------------|-----------------|
| scrivici a | info@voltair.it |
|------------|-----------------|



## Varianti articolo

0



## Articoli correlati

0



## Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.