



## Contatto magnetico sigaretta AS10

### Descrizione

Contatto magnetico per allarme a sigaretta, in ottone, da incasso per infissi porte e portoni.  
IP65

### Ulteriori informazioni

Contatto magnetico in ottone, formato cilindrico 7,5mm di diametro, 26mm di lunghezza, grado di protezione IP65, montaggio ad incasso, 4 fili: 2 del contatto e 2 del tamper.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: ottone
- Forma: cilindrica
- Dimensioni: 7,5Ø x 26,5
- Utilizzo / Montaggio: da incasso

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: ottone
- Forma: cilindrica
- Dimensioni: 7,5Ø x 26,5
- Utilizzo / Montaggio: da incasso
- Collegamenti elettrici: 2 fili
- Tensione massima: 100Vcc
- Corrente massima: 1A a 100Vcc
- Tamper: si, 2 fili
- Livello di protezione: 2
- Lunghezza del cavo: 25cm
- Temperatura operativa: -25°C / +60°C
- Classe ambientale: IV
- Grado di protezione: IP65
- Conformità: EN50131-2-6

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
**AS10**

Codice Originale  
**AS10**

Brand  
**FDP**

Serie Prodotto  
**Sensori filari**  
Codice EAN

**0**

 [Richiedi informazioni](#)





## [V](#) Dati tecnici di prodotto

### Design

Colore

Altri

### Forma e dimensioni

Lunghezza sensore[mm]

26,5

Diametro del sensore[mm]

10

Lunghezza del cavo di connessione[m]

0,25

### Accessori

Con cavo di collegamento

Si

### Montaggio

Tipo di montaggio

Incasso

### Funzionalità

Senza fili

No

### Per altre informazioni

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.