Giunto rapido in gel da 165mm Y

Descrizione

Giunto rapido in gel da 165mm a y

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
BREAK50Y

Codice Originale
BREAK50Y

Brand
CONTACT ITALIA

Serie Prodotto
Giunti in gel

Ulteriori informazioni

Il giunto derivato rapido in gel BREAK50Y da 165 mm e' di polipropilene autoestinguente sia gusci che il separatore , il suo grado di protezione e' IP68 e la temperatura di esercizio da -20 °C a +90 °C.

La gamma è composta da una serie lineare e da una derivata.La prima consente di effettuare connessioni sia unipolari che multipolari con sezione massima rispettivamente di 1x185 mm² e 4x25 mm²; la seconda invece di effettuare derivazioni unipolari e multipolari con sezione massima pari rispettivamente a 1x120 mm² e 4x10 mm².L'isolamento delle fasi in ciascun giunto si realizza mediante un separatore presente nel kit o con l'utilizzo di innovativi morsetti componibili isolati fino a cinque fasi con sezione massima pari a 35 mm².

Le sue dimensioni sono 180x105x36.

CONFORMITÀ ALLE NORME

• EN 50393 (0,6/1 kV)

Richiedi informazioni

• EN 60529
• Direttiva Rohs 2011/65/CE
• 20-37/2-1, 20-37/7
• EN 60695-2-11

VANTAGGI

• riaccessibilità della connessione
• resistenza meccanica elevata con ampio range di temperatura d'esercizio
• velocità di posa in opera
• gel reticolato presente nei due gusci (si evitano ulteriori colate)
• versatilità d'impiego anche sommerso
• tenuta stagna elevata
• rigidità dielettrica elevata
• assenza slittamento cavi
• resistenza alta ad agenti chimici o raggi UV

CONTENUTO DEL KIT

• guscio
• separatore
• fascette

Dati tecnici di prodotto

Tipologia	
Tipologia	Gel
Tipologia d'uso	
Adatto per	Altri
Design	
Numero di conduttori	4
Forma e dimensioni	
Sezione nominale del conduttore[mm²]	1,5 70
Accessori	
Accessori di collegamento	Senza
Alimentazione	
Tensione di dimensionamento U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Materiali	
Materiale isolante	Plastica
Funzionalità	
Con conduttore di protezione	NO
Con schermatura concentrica	NO
Per altre informazioni	
scrivici a	info@voltair.it

Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.