



## Deviatore unipolare 16A 250Va.c.Luna

### Descrizione

Il Deviatore unipolare 16A serie Luna Bticino e' illuminabile di colore bianco.

### Ulteriori informazioni

Il Deviatore unipolare 16A serie Luna Bticino e' illuminabile di colore bianco RAL 9003. Il deviatore e' utilizzato all'interno dell'impianto elettrico quando si ha l'esigenza di accendere una o piu' lampade da due punti diversi.

Il Deviatore C4003L fa' parte dei dispositivi di comando base e puo' essere illuminabile inserendo al suo interno il led ( LN4742V230 o LN4742V12 ).

IL dispositivo con retroilluminazione e' ben visibile anche di giorno e in ambienti illuminati. La serie Luna e' una delle prime serie civili Bticino, ha un design basic adatto a qualsiasi ambiente sia per la casa che per le imprese. Gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate (IEC) certificati con il marchio IMQ e CEI.


### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**C4003L**

Codice Originale  
**C4003L**

Brand  
**BTICINO**

Serie Prodotto  
**LUNA**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Tipo di illuminazione

Lampada a incandescenza

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

### Design

Materiale

Plastica

Codice RAL (simile)

9003

Con piastra di montaggio

NO

Qualità del materiale

Materiale termoplastico

Colore

Bianco

### Forma e dimensioni

Min. profondità della presa per apparecchi[mm]

30

Larghezza dell'apparecchio[mm]

21,8

Profondità dell'apparecchio[mm]

38,5

Altezza dell'apparecchio[mm]

43,8

Profondità di incasso[mm]

38,5

### Lampada

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti[AX]

16

### Illuminamento

Illuminazione

Sì

### Accessori

Interruttore a tasto

NO

Numero moduli da frutto

1

### Comando

Tipo di comando

Bascula/tasto

### Connettività

Compatibile con Google Assistant

NO

Compatibile con Amazon Alexa

NO

Compatibile con Apple HomeKit

NO

### Alimentazione

Tensione nominale[V]

250

Corrente Nominale[A]

16

### Montaggio

Tipo di montaggio

Incassato

Tipo di fissaggio

Altri

### Materiali

Composizione

Dispositivo modulare per  
programmi d'interruttori  
d'impianti

Trattamento superficie

Non trattato

Tipo superficie

Brillante

### Funzionalità

Funzione di illuminazione

Illuminato (on)



Numero di bascule di azionamento  
Tipo funzionamento  
Casella di testo/superficie di marcatura

1  
Interruttore bipolare  
No

**Collegamento**

Tipo di collegamento  
Contatto di feedback

Altri  
NO

**Protezione**

Trattamento antibatterico

NO

**Sostenibilità**

Senza alogeni

SI

**Per altre informazioni**

scrivici a

info@voltair.it



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.