



## Centralino New Ecology 54 moduli IP65

### Descrizione

Centralino da parete serie New Ecology 54 moduli DIN IP65 con sportello.  
Centralini stagni adatti per impianti interni o esterni, con doppio isolamento, nel settore fotovoltaico o nei quadri di distribuzione.  
Materiale ABS ad alta resistenza, grado di protezione IP65, resistenza all'impatto IK08, classe di isolamento II, senza alogeni, con porta trasparente reversibile e protezione dai raggi UV, viti sigillabili e serratura a chiave (optional).  
Moduli: 54 (3x18)  
Dimensioni esterne: 420x590x150

### Ulteriori informazioni

I contenitori della serie NEW ECOLOGY sono adatti alle più svariate applicazioni nel campo degli impianti elettrici, per installazioni all'esterno o all'interno, ove viene richiesto doppio isolamento, nel settore fotovoltaico, oppure per la realizzazione dei quadri standard di distribuzione, anche in ambienti dove si richiede un design moderno.  
Il centralino è costruito con materiale plastico autoestinguento, ha una colorazione RAL 7035, con porta trasparente reversibile, viti sigillabili e serratura a chiave (optional).

Tempi di montaggio ridotti al minimo grazie al montaggio a scatto di componenti e accessori.

Il materiale che costituisce il centralino presenta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici ed un'elevata resistenza ai raggi U.V.

Conforme alla direttiva bassa tensione 2014/35/EU ed alle norme EN 60439-1.  
EN 62208.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**CHT30008**

Codice Originale  
**CHT30008**

Brand  
**Chint**

Serie Prodotto  
**New Ecology**  
Codice EAN

**8431044130446, 2000001188682**

 [Richiedi informazioni](#)



La gamma si articola nei modelli da 4 a 54 moduli, con file da 12 o 18 moduli.

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP65
- Isolamento: classe II
- Resistenza agli urti: IK08
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C
- Tensione nominale: fino a 1000Vac/1500Vdc
- Colore: grigio RAL 7035
- Temperatura di impiego: -25...40°C
- Norme e approvazioni EN61439-1





## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Design

Coperchio/porta trasparente

SI

Tipo di copertura

Coperchio

Esecuzione coperchio

Con taglio

Numero RAL

7035

Colore

Grigio

### Forma e dimensioni

Larghezza[mm]

420

Altezza[mm]

590

Numero di file

3

Profondità[mm]

150

### Montaggio

Tipo di montaggio

A parete

### Funzionalità

Numero moduli DIN

54

### Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

### Per altre informazioni

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

0

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.