



# Corda Di Rame Nuda 50 mmq

# **M** Descrizione

Treccia di rame rosso della sezione di 50mmq, numero fili 19x 1,80mm, diametro esterno corda circa 8,9 mm, peso 448g al metro.

Il prezzo si riferisce ad un Kg di corda (circa 2,2 mt)

#### 

La corda in rame nudo è un conduttore di protezione multifilo composto da rame rosso ricotto rigido, puro al 99,9 %, ideale per impianti di messa a terra. Questo conduttore è pensato per assicurare la protezione della massa connessa garantendo la derivazione a terra della corrente elettrica in caso di malfunzionamento dell'isolamento nell'installazione.

È un cavo flessibile e resistente per cui il suo uso è adeguato in tracciati complessi e in ogni tipo di condizione ambientale.

Il cavo rispetta la normativa UNE 20460-5-54.

#### Caratteristiche tecniche:

- 16mmq: Ø 5,2 mm, peso 0,144 Kg/mt, 7 fili 1,7 mm, sforzo di trazione 800 N
- 25mmq: Ø 6,3 mm, peso 0,230 Kg/mt, 7 fili 2,1 mm, sforzo di trazione 1250 N
- 35mmq: Ø 7,5 mm, peso 0,320 Kg/mt, 7 fili 2,5 mm, sforzo di trazione 1750 N
- 50mmq: Ø 8,9 mm, peso 0,448 Kg/mt, 19 fili 1,8 mm, sforzo di trazione 2500 N
- 70mmq: Ø 10,5 mm, peso 0,623 Kg/mt, 19 fili 2,1 mm, sforzo di trazione 3500 N
- 95mmq: Ø 12,5 mm, peso 0,867 Kg/mt, 19 fili 2,5 mm, sforzo di trazione 4750 N
- 120mmq: Ø 14,0 mm, peso 1,100 Kg/mt, 37 fili 2,0 mm, sforzo di trazione 6000 N

#### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
CORA50

Codice Originale
CORA50
Brand
CONDUTTORI

Codice EAN **200000060576** 

Nichiedi informazioni



# 

# **Design**

Colore

### Forma e dimensioni

Diametro dei fili singoli[mm] 1,8
Diametro esterno[mm] 8,9
Peso[kg/100 m] 44,8
Sezione[mm²] 50
Numero di fili singoli 19

#### Materiali

Materiale di rivestimento

Materiale

Trattamento superficie

Senza

Rame

Non trattato

### **Funzionalità**

Portata[N] 2500

### Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



### Varianti articolo

CORA16

CORA25

CORA35

CORA50

CORA70 CORA95

CORA120

Articoli correlati

\_

### **\** Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.