



IP camera CP3 HD 1080P 360°

Descrizione

Tenda CP3 è una telecamera IP di sorveglianza domestica ad alte prestazioni, che integra una copertura visiva a 360° con risoluzione 1080p. Inoltre, è dotata di audio bidirezionale, funzione di rilevazione del movimento, modalità di allarme sonoro e luminoso, antenna integrata dedicata all'ottimizzazione del segnale Wi-Fi e presenta due opzioni di archiviazione (Cloud o Micro SD Card). Tenda CP3 è la soluzione ideale per il monitoraggio delle abitazioni, negozi, uffici, aule, ecc...

Ulteriori informazioni

CP3 adotta un sensore per le immagini da 2MP per una uscita video 1080P HD, riduzione del rumore e cattura di maggiori dettagli. Grazie al movimento sui due assi (pan/tilt) è possibile collocare la telecamera in qualsiasi posizione mantenendo una visuale ampia di ciò che sta intorno. CP3 copre una visualizzazione a 360° orizzontale ed a 155° in verticale (90° su, 65° giù) che non lascia zone cieche.

Basato su algoritmi di AI deep learning, può rilevare la forma umana e altri movimenti. Riconosce il movimento in modo accurato e acquisisce automaticamente l'immagine sospetta e gli avvertimenti verranno inviati sullo smartphone in tempo reale.

È possibile impostare le posizioni di rotazione/inclinazione tramite l'app TDSEE e consentire alla telecamera di muoversi ciclicamente in base alla posizione preimpostata per monitorare l'area. Basato su algoritmi di visione artificiale AI, lo "Smart Tracking" può tracciare automaticamente i movimenti e memorizzare il video.

Quando viene rilevata un'intrusione durante il periodo di monitoraggio impostato, verrà attivato un allarme acustico e luminoso bianco lampeggiante per avvertire gli intrusi. Allo stesso tempo, il messaggio di allarme verrà inviato sullo smartphone.

La funzione di comunicazione audio bidirezionale full-duplex in tempo reale ti consente di metterti in contatto con i componenti della famiglia in qualsiasi momento. È possibile personalizzare 3 messaggi audio per avvertire intrusi indesiderati o semplicemente per dare il benvenuto.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
CP3

Codice Originale
CP3

Brand
Tenda

Codice EAN
6932849434415

Richiedi informazioni



Le antenne dedicate integrate aumentano le prestazioni Wi-Fi per una trasmissione video sempre fluida. Il video può essere registrato nella scheda Micro SD e nell'archivio cloud. In caso di atto vandalico sulla telecamera, è possibile comunque recuperare il video grazie alla registrazione su cloud. Supporta il montaggio desktop, soffitto ed a parete. Tenda CP3 viene fornita con una base separata. La videocamera può essere posizionata direttamente sulla scrivania, sulla parte superiore dell'armadio, ecc. Puoi anche installare la base prima sul soffitto o sulla parete, per poi installare su la videocamera, ruotandola di 40°. La funzione di rotazione dello schermo in APP è necessaria quando si installa CP3 sul soffitto.

Caratteristiche:

Hardware

Panoramica/inclinazione: Rotazione orizzontale: 355 °, visione a tutto tondo: verticale a 360 °, rotazione: 155 ° (90 ° in alto, 65 ° in basso), supporta l'otturatore fisico dell'obiettivo

Porte: Storage: Micro SD card (Up to 128G, Class10 and above storage card),

Alimentazione: DC 9V = 1A

Lente: 4mm@F2.2

Pulsante: Reset x 1

Indicatore LED: Rosso LED indicatore x 1, Blu LED indicatore x 1

Antenna: Antenna interna

Dimensioni del prodotto: 103 mm x 88 mm x 88 mm

Video

Risoluzione: 1920 x 1080

Codifica standard: Smart H.264

Modalità shift giorno e notte: Filtro a infrarossi ICR

Riduzione del rumore: Riduzione del rumore digitale 3D

DWDR: Supporto

Compensazione retroilluminazione: Supporto

ROI: Supporto

Wireless

Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz

Velocità wireless: 150 Mbps

Sicurezza: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Altri



⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Altri

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego

Interno

Design

Colore

Bianco

Forma e dimensioni

Diametro[mm]

88

Altezza[mm]

103

Accessori

Con segnalatore di movimento video

Si

Alimentazione

Tensione di alimentazione[V]

9

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Montaggio

Tipo di montaggio

Parete/soffitto

Funzionalità

Senza fili

Si

Caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di osservazione verticale[°]

155

Angolo di osservazione orizzontale[°]

355

Numero di punti immagine (megapixel)

1920x1080

Max. portata a infrarossi[m]

12

Collegamento

Tipo di interfaccia/connessione

WLAN

Altre caratteristiche

Trasmissione

TCP/IP

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.