



## Cronotermostato Botticelli (gg - Cromo)

### Descrizione

Cronotermostato giornaliero elettronico digitale di colore cromato con display LCD, touch, retroilluminato blu.

Dispositivo da incasso della serie "Botticelli" di TECNOSWITCH.

Consente la regolazione della temperatura da +5° a +35°C, con programmazione giornaliera (intervallo di 1h).

L'alimentazione con batteria alcalina 2x1,5 garantisce un'autonomia di 1 anno e grazie alla carica residua si possono cambiare le pile senza perdere le impostazioni di regolazione in fase di sostituzione.

### Ulteriori informazioni

La serie Botticelli di Tecnoswitch presenta 3 Cronotermostati elettronici a 2 livelli, per la regolazione della temperatura nelle modalità di funzionamento riscaldamento e raffreddamento. Le varianti della serie si differenziano solo nel design, ovvero nella colorazione Bianca, cromata o antracite. I dispositivi sono tutti estraibili e il montaggio ad incasso è semplice grazie ai 4 supporti universali opportunamente previsti per garantire la compatibilità con le più diffuse placche presenti sul mercato: BTICINO, GEWISS, AVE, VIMAR, SIEMENS, LEGRAND, MASTER, EC ELETTRICANALI.

La serie permette all'utente di visualizzare le impostazioni su un Display LCD retroilluminato blu e di impostare le sue preferenze tramite 6 tasti meccanici o consultare le informazioni statistiche sul funzionamento dell'impianto.

E' possibile programmare la temperatura giornaliera, ad intervalli orari negli ambienti di casa oppure utilizzare la funzione Comfort a 22°C o accedere da remoto al dispositivo. Il cronotermostato Botticelli, infatti, può funzionare in due diversi modi: Manuale o Automatico con riduzione.

In funzionamento automatico, la temperatura ambiente è regolata su due livelli, Comfort o con riduzione nell'arco delle 24 ore, in base alla posizione dei micro interruttori. Con il funzionamento manuale è possibile mantenere sempre la stessa temperatura impostata nell'arco delle 24 ore con la temperatura di comfort impostate tramite i tasti + e -.

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
**CR315CR**

Codice Originale  
**CR315CR**

Brand  
**TECNOSWITCH**

Serie Prodotto  
**BOTTICELLI**

Codice EAN  
**8055681991040**

 [Richiedi informazioni](#)



Per attivarlo basta premere il pulsante con il simbolo della Mano. Maggiori informazioni nei documenti allegati.

Il campo di regolazione temperatura previsto varia tra  $+5^{\circ}\text{C}$  e  $+35^{\circ}\text{C}$  con differenziale termico di  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  e funzione antigelo che evita danni causati da temperature troppo basse che potrebbero congelare i tubi pieni d'acqua.

L'alimentazione è semplice e costituita da 2 pile stilo AA alcaline da 1,5V con autonomia di funzionamento di oltre 1 anno. La comparsa sul display del simbolo di batteria indica che le pile devono essere sostituite entro 30 giorni. Ogni cronotermostato della serie Botticelli è dotato di un sistema di carica residua che consente di mantenere le impostazioni di programmazione impostate anche durante la sostituzione delle pile. La portata dei contatti è di 8 (5) A 250 Vac.



## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Esecuzione del contatto

Elettronico

### Design

Colore

Cromato

### Forma e dimensioni

Profondità[mm]

80

Larghezza[mm]

165

Altezza[mm]

130

### Accessori

Con display

Si

### Connettività

Compatibile con Google Assistant

No

Compatibile con Apple HomeKit

No

Compatibile con Amazon Alexa

No

### Funzionalità

Max. carico di contatto[A]

8

### Collegamento

Collegamento

A 2 fili

### Protezione

Grado di protezione (IP)

IP40

### Per altre informazioni

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

TEC\_CR315GR

TEC\_CR315CR

TEC\_CR315BI

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.