



Bloccatubo Tubo - Scatola Ø 25 mm IP67

N Descrizione

Bloccatubo diametro 25mm, IP67, colore grigio RAL7035. Fornito con guarnizioni e controdado di fissaggio montato. Raccordo tubo - scatola per la connessione del tubo con la scatola di derivazione.

✓ Ulteriori informazioni

I sistemi di raccordi e@sysystem, brevettati, rappresentano la soluzione definitiva e sicura con un grado di protezione IP67 sull'intera gamma. L'anello di guarnizione interno ha una forma esclusiva che permette un alto grado di dilatazione per adattarsi alle variazioni di diametro dei tubi rigidi e garantire al tempo stesso una perfetta tenuta.

Lo sforzo di inserimento è particolarmente contenuto e calibrato per assorbire le dilatazioni termiche lineari dei tubi.

Caratteristiche peculiari dei raccordi e@sysystem sono la compattezza del design con dimensioni particolarmente contenute e la robustezza dell'accessorio, in particolare il bicchiere che accoglie il tubo è rinforzato in tutta la sua lunghezza abbracciando e accompagnando perfettamente il tubo durante l'inserimento.

I raccordi Elettrocanali coprono tutte le esigenze d'installazione elettrica: raccordi tuboscatola, manicotti tubo-tubo, raccordi tubo guaina e curve a 90° a tenuta stagna. In abbinamento alla serie di scatole di derivazione, centralini stagni e quadri di distribuzione, i raccordi stagni realizzano un sistema completo di conduzione, protezione e distribuzione.

CARATTERISTICHE

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960 C°.
- Raccordi tubo-scatola forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.
- Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Filettatura passo metrico 1,5 mm.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto **EC70025**

Codice Originale **EC70025**

Brand **Elettrocanali**

Serie Prodotto
e@sysystem
Codice EAN

8032636763648

Nichiedi informazioni



- Raccordi tubo-guaina con sistema di bloccaggio della guaina spiralata nel raccordo.
- Curve con raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.



Tipologia d'uso

Adatto per telaio di ampliamento No
Adatto per scatola di giunzione Si
Adatto per scatola da incasso No

Materiali

Per diametro del tubo 25 mm Numero di entrate tubi 1

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it





Varianti articolo

EC70016

EC70020

EC70025

EC70032

EC70040

EC70050

Articoli correlati

_

A Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.