



Raccordo tubo-guaina Ø 16 / 12 mm IP65

Descrizione

Raccordo TUBO-GUAINA , Diametro tubo 16mm / guaina 12mm , IP65 ,colore grigio RAL7035

Ulteriori informazioni

Il Raccordo tubo-guaina si usa per connettere un tubo rigido con una guaina spiralata .

ECGs16 fa parte della raccorderia utile per ogni esigenza d'installazione elettrica .

E' composto da materiale tecnopolimero antiurto a base di PVC con gradi di autoestinguenza VO secondo la norma UL94 .Viene utilizzato per unire tra loro un tubo di diametro di 16 mm con una guaina avente il diametro di 12 mm .

E' dotato di un Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.

Il suo grado di protezione e' IP65 , pertanto puo' essere tranquillamente impiegato in impianti esterni , il suo colore e' grigio (RAL 7035).

Il glow wire test (IEC 60695-2-11), ovvero la prova del filo incandescente utilizzata per verificare la resistenza all'ignizione, ha determinato per questo supporto una temperatura massima di lavoro fino a 960° . E' un prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21 .

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
ECGS16

Codice Originale
ECGS16

Brand
Elettrocanali

Serie Prodotto
GS

Codice EAN
8032636766946

[Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Tipologia

Dritto

Design

Trasparente

NO

Colore

Grigio

Forma e dimensioni

Dimensione nominale in pollici

5/8 di pollice

Minimo diametro interno del flessibile [mm]

16

Diametro nominale [mm]

16

Alimentazione

Temperatura di impiego [°C]

- 5 + 60

Materiali

Materiale

Altri

Filettatura girevole

NO

Collegamento

Tipo di connessione

Raccordo a innesto

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65



Varianti articolo

ECGS20 - ECGS25 - ECGS32 - ECGS40 - ECGS50

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.