



Modulo ronzatore 220V colore grigio TEC

Descrizione

modulo frutto ronzatore 220V TEC

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
ECL407510TEC

Codice Originale
ECL407510TEC

Brand
Elettrocanali

Serie Prodotto
MYLIFE

Codice EAN
8033576776644

Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente a base di policarbonato senza alogeni autoestinguente V1 secondo la norma UL94.
- Colori standard: bianco, grigio, tec.
- Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m²):>25.
- Resistenza al calore anomalo: apparecchi di comando, prese di corrente fino a 850°C, supporti e placche fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Tenuta alla tensione applicata: 2000V~ a 50Hz per 1 minuto.
- Potere di interruzione: apparecchi di comando 1,25 In (200 cambiamenti di posizione), prese di corrente standard italiano 1,25 In (100 cambiamenti di posizione).
- Funzionamento prolungato (N. cambiamenti di posizione): apparecchi di comando 40.000 a In 250V~ cos φ = 0,8.
- Norme di riferimento: CEI 23-50 (IEC 60884-1), CEI 23-9 (EN 60669-1).
- Temperatura d'installazione e d'impiego: -25°C +120°C. (contenitori in ABS: +70°C).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Placche in confezione singola.

 [Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Tasto singolo

Tipologia

Tasto singolo

Design

Colore

Argento

Colore

Argento

Accessori

Numero Moduli Da Frutto

1

Numero moduli da frutto

1

Comando

Tipo di comando

Altri

Tipo Di Comando

Altri

Alimentazione

Tensione Nominale [V]

220V

Tensione Nominale[V]

220V

Montaggio

Tipo di montaggio

Incassato

Tipo Di Montaggio

Incassato

Materiali

Materiale

Plastica

Materiale

Plastica

Composizione

Elemento base

Composizione

Elemento base

Collegamento

Tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Tipo Di Collegamento

Morsetto a innesto

Altre caratteristiche

Tipo Senza Contatto

NO

Tipo senza contatto

NO



Varianti articolo

ECL40750

ECL40750WH

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.