



Telaio supporto placche 3 moduli

Descrizione

Telaio supporto placche 3 moduli

Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente a base di policarbonato senza alogeni autoestinguente V1 secondo la norma UL94.
- Colori standard: bianco, grigio, tec.
- Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m²):>25.
- Resistenza al calore anomalo: apparecchi di comando, prese di corrente fino a 850°C, supporti e placche fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Tenuta alla tensione applicata: 2000V~ a 50Hz per 1 minuto.
- Potere di interruzione: apparecchi di comando 1,25 In (200 cambiamenti di posizione), prese di corrente standard italiano 1,25 In (100 cambiamenti di posizione).
- Funzionamento prolungato (N. cambiamenti di posizione): apparecchi di comando 40.000 a In 250V~ cos φ = 0,8.
- Norme di riferimento: CEI 23-50 (IEC 60884-1), CEI 23-9 (EN 60669-1).
- Temperatura d'installazione e d'impiego: -25°C +120°C. (contenitori in ABS: +70°C).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Placche in confezione singola.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

ECL4603F

Codice Originale

ECL4603F

Brand

Elettrocanali

Serie Prodotto

MYLIFE

Codice EAN

2000000257557

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

Altri

Tipologia d'uso

Adatto per scatola di canale sotterraneo

NO

Adatto per canale da incasso per apparecchi

NO

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

NO

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

NO

Design

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Con scatola da incasso

NO

Accessori

Con viti

SI

Montaggio

Tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

Materiali

Trattamento superficie

Non trattato

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Materiale termoplastico

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

ECL4604F
ECL4607F

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.