

Emma 3W Celeste Ric. IP54

Descrizione

Lampada da tavolo EMMA 3W, con flusso luminoso di 250lm, luce calda 3000K, dimmerabile con funzione touch, batteria ricaricabile tramite pratica basetta in dotazione (durata a seconda della dimmerazione). Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato, colore Carta da Zucchero. Grado di protezione IP54. Lampada ideale per illuminare il tavolo con un tocco di design, sia l'interno che all'esterno, in maniera pratica e funzionale.

Ulteriori informazioni

Emma di Bot Lighting, lampada a batteria ricaricabile IP54 con paralume dal design ad effetto plissé e verniciatura satinata, corpo in alluminio e diffusore in policarbonato con tonalità di colore 3000K luce calda. Completa di base di ricarica con cavo d'alimentazione da 1,5 m USB. L'accensione e la dimmerazione vengono gestite nella parte superiore del diffusore tramite sistema touch.

Batteria al litio. Tempo di ricarica 6 ore. Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione).

Caratteristiche:

Colori disponibili: Carta da zucchero – Bianco – Corten - Avorio – Nero - Blu Petrolio - Rosso lampone - Verde salvia

Materiali: Alluminio – Policarbonato

Sorgente LED: 3W

Tonalità di colore luce: 3000K Luce calda

Flusso luminoso: 250 lm

Emissione: Verso il basso

Dimmerabile touch

Batteria: Litio

Tempo per la ricarica completa: 6 ore

Completo di base di ricarica USB con 1,5mt di cavo.

Per esterno: IP54

Dimensioni: Altezza lampada 395mm - Base di appoggio Ø140mm - Paralume 90x Ø80mm

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
EMMA-A

Codice Originale
EMMA-A

Brand
BOT LIGHTING

Serie Prodotto
EMMA

Codice EAN
8031453028404

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipo di apparecchio

Lampada da scrivania

Tipologia d'uso

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

No

Adatto per montaggio a parete

No

Design

Colore dell'apparecchio

Altri

Forma e dimensioni

Diametro[mm]

140

Altezza/profondità[mm]

395

Lampada

Tipo lampada

LED non sostituibile

Illuminamento

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore correlata[K]

3000

Accessori

Con presa

No

Con lampada inclusa

Si

Comando

Dimming Touch and Dim

Si

Con dimmer

Si

Alimentazione

Potenza totale[W]

3

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Montaggio

Tipo di montaggio

Piede d'appoggio

Materiali

Materiale della copertura

Senza copertura

Funzionalità

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Si

Regolabile in altezza

No

Piegabile

No

Con interruttore

Si

Regolabile

No

Normative

Classe isolamento

III

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[Im]

250

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.