

Lily alluminio GU10 IP54 monoemissione

Descrizione

Applique con struttura in alluminio pressofuso, finitura in grigio alluminio, diffusore in vetro temperato satinato. L'apparecchio è dotato di 1 attacco GU10, compatibile con lampade LED (non incluse) (max 35W). Lampada da parete da esterno dal design pulito ed essenziale, adatta per illuminare entrate, porticato, terrazzo o garage. Una luce indiretta che crea fasci di luce sulla parete e al tempo stesso la arreda in piena semplicità. Dimensioni: 64x115x95 mm.

Ulteriori informazioni

Lampada da parete per esterno modello LILY del brand Gea Led dalla forma cilindrica e dal design semplice e moderno, con struttura in alluminio e diffusore in vetro temperato trasparente. Al suo interno è possibile installare una lampadina a led con attacco GU10, acquistabile separatamente con potenza massima di 35W.

Disponibile in 4 finiture: bianco, grigio alluminio, grigio antracite e marrone. Grado di isolamento IP54 che protegge il dispositivo dalle intemperie e lo rende adatto per installazioni in qualsiasi tipo di ambiente esterno residenziale o anche aperto al pubblico, come ad esempio balconi, terrazze, facciate e zone di passaggio.

Facile da installare in aderenza a parete mediante tasselli e viti, illuminerà con un fascio di luce verso il basso, non necessita di particolare manutenzione.

Dimensioni: L 6,4x H 11,5 x P 9,5 cm

Materiale: Alluminio

Sorgente luminosa: 1xGU10 (non inclusa) max 35W

Colore: Bianco, grigio alluminio, grigio antracite, marrone

Grado protezione: IP54

Certificazione CE

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

GES1062

Codice Originale


GES1062

Brand

GEA LUCE S.R.L.

Codice EAN

8000000142719

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per potenza lampada[W]	35
Adatto per numero di lampade	1
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per sospensione	NO
Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Alluminio
-------------------------	-----------

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	64
Lunghezza[mm]	95
Altezza/profondità[mm]	115

Lampada

Porta lampada	GU10
Tipo lampada	LED sostituibile

Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
----------------------	------------

Accessori

Con lampada inclusa	NO
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Potenza totale[W]	35

Materiali

Materiale della copertura	Vetro opaco/satinato
---------------------------	----------------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP54
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

GES1060

GES1061

GES1062

GES1063

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.