

Shin antracite GU10 IP44 monoemissione

Descrizione

Applique con struttura in alluminio pressofuso, finitura in grigio antracite, diffusore in vetro. L'apparecchio è dotato di 1 attacco GU10, compatibile con lampade LED (non incluse) (max 35W). Lampada da parete moderna con mono-emissione di luce. Un'illuminazione che crea un simpatico fascio di luce sulla parete. Dimensioni: 100x78x68 mm

Ulteriori informazioni

Applique da esterno SHIN del brand Gea Led realizzato interamente in alluminio pressofuso dalla forma quadrata, con diffusore in vetro trasparente. Fascio di luce verso il basso. Portalampe GU10 incluso, lampadina acquistabile separatamente. Disponibile nelle finiture di colore bianco opaco, grigio antracite e ruggine.

Classe di isolamento IP44. Installabile facilmente a parete, non necessita di particolare manutenzione.

Una lampada dal design sobrio ed estremamente versatile, installabile sia in ambienti interni come corridoi, ingressi e salotti, sia in spazi esterni esposti a umidità grazie al grado di protezione IP44, come balconi, terrazze, garage e zona giardino.

Dimensioni: L 78 x H 100 x P 68 mm

Materiale: Alluminio

Lampada: 1 x GU10 LED (non inclusa) max 35W

Colore: Bianco opaco, antracite, ruggine

Tensione di alimentazione: 220-240V

Classificazione IP: IP44


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
GES911

Codice Originale
GES911

Brand
GEA LUCE S.R.L.

Codice EAN
2000001250952

 [Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per potenza lampada[W]	35
Adatto per numero di lampade	1
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per sospensione	NO
Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Antracite
-------------------------	-----------

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	68
Altezza/profondità[mm]	78
Lunghezza[mm]	100

Lampada

Porta lampada	GU10
---------------	------

Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
----------------------	------------

Accessori

Con lampada inclusa	NO
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)

Materiali

Materiale della copertura	Vetro trasparente
---------------------------	-------------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP44
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.