



Segnapasso SOL Q 3W 4000K bianco

Descrizione

Faretto led quadrato, ideale per illuminazione di cortesia esterna come scale, zone perimetrali e viali. Struttura in alluminio colore bianco. Luce naturale 4000k da 3w di potenza.

Ulteriori informazioni

Segnapasso con struttura in alluminio pressofuso, finitura in marrone corten, bianco o grigio antracite con diffusore in policarbonato.

Lampada led integrata 3W - 147 lumen
Articolo non è dimmerabile.
Dimensioni: 105x105x22 mm
Angolo illuminazione: 120°
IP: IP65

Lampada led integrata 3W - 147 lumen
Articolo non è dimmerabile.
Dimensioni: 105x105x22 mm
Angolo illuminazione: 120°
IP: IP65

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
GES981

Codice Originale
GES981

Brand
GEA LUCE

Serie Prodotto
SOL

Codice EAN
8000000142016

 [Richiedi informazioni](#)

Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per sospensione	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO

Design

Materiale del corpo	Alluminio
Colore del corpo	Bianco

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	105
Lunghezza[mm]	105
Altezza/profondità[mm]	22

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°
---------------------	----------------------------------

Uscita della luce	Indiretto
Tipo fascio luminoso	Asimmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Colore luce	Bianco
Indice di resa cromatica CRI	80-89 (classe 1B)

Accessori

Con sensore di movimento	NO
Con lampada inclusa	SI
Con fotocellula	NO
Diffusore luce	Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220 - 240
Potenza totale[W]	3
Alimentatore intercambiabile	NO

Montaggio

Apparecchio cablato	SI
---------------------	----

Materiali

Materiale della copertura	Plastica opalina
Protezione superficiale alloggiamento	Verniciato

Funzionalità

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Normative



Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]

[Per altre informazioni](#)

scrivici a

212

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.