



Presa bipasso 10/16A Livinglight

Descrizione

Preso di corrente bipasso 10/16A serie LivingLight colore antracite. Per impianto tradizionale

Ulteriori informazioni

La presa di corrente bipasso 10/16 A serie LivingLight Bticino di colore antracite RAL 7016.

La presa bipasso standard Italia 2P+T 10/16A L4180 è dotata di alveoli schermati, dove possiamo inserire le spine piccole e le grandi il cui carico massimo è 16A.

Le prese di questa serie sono dotate di alveoli che garantiscono la sicurezza per i bambini, gli alveoli non consentono l'ingresso per far sì che si sblocchino, devono essere spinti tutti e due e contemporaneamente.

La presa di corrente bipasso L4180 fa parte dei dispositivi di comando base.

La serie LivingLight è la serie più innovativa di Bticino, ideata per trasformare in pochi passaggi attraverso la sostituzione di pochi dispositivi, impianti esistenti tradizionali in impianti smart per il controllo di luci, tapparelle, consumi.

LivingLight un'unica serie con tre finiture di tasti, tre design di placche (Living International Air, Quadre, Livinglight), offre quindi la possibilità di creare infinite combinazioni. Il design dei comandi con finiture satinato, retroilluminazione a led, meccanismi ergonomici e meno rumorosi, comandi assiali con profondità ridotta e comandi connessi assiali. Un'unica App Home + Control per gestire luci, tapparelle, energia e termoregolazione. Le funzioni possono essere controllate comodamente anche utilizzando comandi vocali con gli assistenti Apple Siri, Google Home e Amazon Alexa. Gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate (IEC) certificati con il marchio IMQ e CEI.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
L4180

Codice Originale
L4180

Brand
BTICINO

Serie Prodotto
LIVINGLIGHT

[Richiedi informazioni](#)

Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

Tipologia d'uso

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Per "condizioni severe" (secondo VDE)

NO

Design

Trasparente

NO

Colore metallizzato

NO

Numero di unità

1

Colore

Antracite

Codice RAL (simile)

7016

Forma e dimensioni

Con interruttore on/off

NO

Profondità dell'apparecchio[mm]

37

Larghezza dell'apparecchio[mm]

22

Altezza dell'apparecchio[mm]

44

Illuminamento

Con illuminazione funzionale

NO

Con illuminazione di orientamento

NO

Accessori

Numero moduli da frutto

1

Con coperchio a cerniera

NO

Con lampada di segnalazione

NO

Alimentazione

Alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

Con alimentatore USB incorporato

NO

Frequenza[Hz]

50 60

Tensione nominale[V]

250

Corrente nominale[A]

16

Numero di fasi

1

Con fusibile per correnti deboli

NO

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Montaggio

Inserto centrale ruotato

NO

Tipo di montaggio

Incassato

Montaggio isolato

NO

Tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Materiali

Materiale

Plastica

Senza alogeni

SI

Tipo superficie

Opaco



Resistenza agli urti	IK00
Qualità del materiale	Materiale termoplastico
Trattamento superficie	Non trattato
<u>Funzionalità</u>	
Con funzione loop	SI
Chiudibile	NO
Casella di testo/superficie di marcatura	NO
Stampa/marcatura	Senza
<u>Collegamento</u>	
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
<u>Protezione</u>	
Protezione da corrente di guasto	NO
Con protezione dal contatto incrementata	SI
Meccanismo di espulsione	NO
Trattamento antibatterico	NO
Contatto di protezione	SI
<u>Altre caratteristiche</u>	
Contatto conduttore di protezione tondo	SI
Sovratensore	NO
<u>Per altre informazioni</u>	
scrivici a	info@voltair.it



Varianti articolo

BTL_N4180

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.