

GROVE segnapasso 2,5W 4000K

Descrizione

Segnapasso da parete led per esterno Grove, potenza 2,5w, tonalità di luce 4000k con diffusore incluso nella confezione, flusso luminoso 350 lm reali, struttura in plastica e policarbonato, fornito di 3 cover intercambiabili bianca, nera e grigia, grado di protezione IP65, grado di protezione agli urti IK10. Adatto per zone marine. La sua struttura incorpora l'alimentatore e crea un effetto di integrazione sulla parete. Grove combina versatilità di finiture e temperature di colore.

Ulteriori informazioni

La moderna lampada a LED per esterni Grove ha un fascio di luce asimmetrico, quindi anabbagliante, lo rende ideale come segnapasso led in viali esterni, giardini, scale, terrazzi o camminamenti. La posizione del led orientata verso il basso conferisce un'estetica elegante abbinata ad un fascio di luce radente la parete diretto al suolo.

Il segnapasso include anche un filtro per creare luce calda da 3000K.

Il segnapasso esterno è realizzato in policarbonato ed ha in dotazione 3 cover, una con finitura bianca, una con finitura grigio e una con finitura nero, grado di protezione dagli agenti atmosferici IP65, tali caratteristiche ne rendono l'utilizzo particolarmente adatto in luoghi umidi e nelle vicinanze del mare.

Inoltre essendo realizzato in materiale isolante ha una doppia classe di isolamento che lo rende particolarmente sicuro anche in caso di dispersioni elettriche. L'apparecchio viene fornito completo di alimentatore, maschera di montaggio e tre cover.

Specifiche tecniche:

Illuminazione: Led 2,5W 350lm 4000K

Indice di resa cromatica CRI: 80

Colore: Bianco, nero, grigio

Alimentazione: 240V

Grado di protezione: IP65

Uso: Esterno ed Interno

Dimensioni: 160mm x 70mm x 33mm (LxHxP)

Durata led: 36.000 ore nominali


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
PX-0130-NEG

Codice Originale
PX-0130-NEG

Brand
Leds C4

Codice EAN
8435381440954

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per sospensione	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

Design

Colore dell'apparecchio	Altri
-------------------------	-------

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	70
Altezza/profondità[mm]	33
Larghezza[mm]	160

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	4000
Tipo fascio luminoso	Asimmetrico

Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	110-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Potenza totale[W]	2,5

Materiali

Resistenza agli urti	IK10
----------------------	------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Normative

Classe isolamento	II
-------------------	----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.