



Linergy Led Selfie 18w rest mode

Descrizione

Lampada d'emergenza LED Linergy Selfie ad incasso ultra compatta.

Le dimensioni contenute e il design piacevole rendono la lampada Selfie adatta a qualsiasi ambiente. Appena 32mm di spessore.

Con funzione REST MODE (Apparecchi autonomi con modo di riposo)

- LED: 20 (Paragonabile ad un 18W)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE
- Lumen: 260
- Assorbimento 0,8W
- Dimensioni mm: 220x100x32mm

Ulteriori informazioni

Linergy introduce selfie, la nuova illuminazione di emergenza a LED con un design elegante e piacevole. Estremamente versatile, selfie può essere installato con 2 semplici mosse. Selfie è adatto per installazione interna ed esterna. Selfie può essere installato a soffitto o a parete. Con i suoi accessori permette l'installazione a bandiera, l'installazione su passerella, l'installazione ad angolo 45°.

Può essere installato anche ad incasso a soffitto/parete o ad incasso su cartongesso/controsoffitto, con accessori opzionali.

Lente studiata per ottimizzare il flusso luminoso, elegante design elegante strutturato, IP42 o IP65 (con accessorio KITIP65-SI), 20 led (paragonabile ad un 18W), lumen 260, assorbimento 0,8W, autonomia di 2h, batteria senza piombo, tipo solo emergenza.

Conforme alle norme europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo la norma EN 62471

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
SI1202

Codice Originale
SI1202

Brand
LINERGY

Serie Prodotto
Lampade di emergenza
Codice EAN

8021046036077

 [Richiedi informazioni](#)



Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per numero di lampade 1

Design

Colore dell'apparecchio Bianco

Forma e dimensioni

Larghezza[mm] 230

Lunghezza[mm] 32

Altezza/profondità[mm] 100

Lampada

Tipo lampada LED non sostituibile

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K] 6000

Accessori

Con lampada inclusa Si

Con pittogramma No

Connettività

Commutazione a distanza No

Con telecomando No

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tipo di batteria NiCd

Alimentazione Centrale (batteria centrale)

Potenza totale[W] 18

Montaggio

Tipo di montaggio Installazione a parete/a soffitto

Materiali

Resistenza agli urti IK07

Funzionalità

Tipo funzionamento Sola emergenza

Protezione

Grado di protezione (IP) IP42

Normative

Classe isolamento II

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.