



STRIPLED 5MT 80W 5500K IP20 24V

Descrizione

Stripled 80W IP20 per uso interno 24Vdc 5MT Luce fredda 5500K e intensità luminosa pari a 14000LM - bobina da 5 metri di lunghezza.

Ulteriori informazioni

Strip flessibile 2835 SL120 16W/mt 5500K 120 led/mt 24Vdc 14000 Lumen per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri, sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm. Nastro adesivo 3M sul retro. La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida. Chip con CRI90+ e 3 Step MacAdam.

Nelle versioni IP65 è utilizzato un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termoisolante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo).

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
SL120LBI20

Codice Originale
SL120LBI20

Brand
Ledco - Ledco Italia

Serie Prodotto
2835 SL120

Codice EAN
2000001045237

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm] 5000

Lampada

Potenza della lampada[W] 80

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K] 5500

Flusso luminoso[lm] 14000

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione DC

Tensione nominale[V] 24

Classe di efficienza energetica A++, A+, A (LED)

Protezione

Grado di protezione (IP) IP20

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.