



Termostato analogico RAFFAELLO, GRIGIO

Descrizione

Termostato analogico di colore grigio con comando girevole per la scelta della temperatura.

Dispositivo da incasso della serie "RAFFAELLO" di TECNOSWITCH

Consente la regolazione manuale della temperatura da +5° a +30°C.

L'alimentazione con batteria alcalina 2x1,5 garantisce un'autonomia fino a 2 anni

Ulteriori informazioni

La serie "RAFFAELLO" di Tecnoswitch è composta da termostati analogici per la regolazione della temperatura nelle modalità di funzionamento riscaldamento e raffrescamento.

Le tre varianti disponibili si distinguono per il colore Bianco, grigio antracite o cromato.

I dispositivi sono tutti estraibili e il montaggio ad incasso è semplice grazie ai 4 supporti universali opportunamente previsti per garantire la compatibilità con le più diffuse placche presenti sul mercato: BTICINO, GEWISS, AVE, VIMAR, SIEMENS, LEGRAND, MASTER, EC ELETTROCANALI.

Il collegamento è diretto con bruciatore, caldaia murale, impianto di condizionamento o valvola di zona con ritorno a molla.

La serie permette all'utente di regolare la temperatura tramite un intuitivo interruttore rotativo e accedere alle modalità riscaldamento o raffrescamento tramite l'interruttore di accensione a tre posizioni (Freddo, spento, Caldo).

Posizionando l'interruttore sul simbolo SOLE il termostato è pronto per funzionare con una caldaia/bruciatore, viceversa, sul simbolo NEVE, il termostato è pronto per funzionare con l'impianto di condizionamento.

Per spegnere il termostato, posizionare l'interruttore su OFF.

Premendo l'unico pulsante a disposizione, in alto a sinistra, la spia led della batteria si accende di verde se la batteria è carica, altrimenti, di rosso se è scarica.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

TE215GR

Codice Originale

TE215GR

Brand

TECNOSWITCH

Serie Prodotto

RAFFAELLO

Codice EAN

8055681995642

[Richiedi informazioni](#)



A carico inserito, termostato acceso e impianto funzionante, il led rosso di carico lampeggia ogni 5 secondi.

L'alimentazione è semplice (la portata dei contatti è di 5A 250 Vac) e costituita da 2 pile stilo AA alcaline da 1,5V con autonomia di funzionamento fino a 12 mesi.

L'accensione della spia in corrispondenza del simbolo della batteria indica che le pile devono essere sostituite entro 15 giorni. Per sostituire le pile è sufficiente estrarre il termostato (tirando l'apposito tiretto in basso a destra) e operare nella sezione dedicata alle batterie.





[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

On/off

Design

Colore

Grigio

Montaggio

Tipo di montaggio

Incassato

Collegamento

Collegamento

A 2 fili

Protezione

Grado di protezione (IP)

20

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

TEC_TE215BI
TEC_TE215GR
TEC_TE215CR

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.