



Occhiolo per ponteggio OP12x160

Descrizione

Occhiolo per ponteggio OP12x160 diametro interno 23 mm , completo di tassello in nylon

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

TOC1216

Codice Originale

TOC1216

Brand

G&B FISSAGGI

Ulteriori informazioni

L'occhiolo per ponteggio OP12 articolo TOC1216 è un sistema di ancoraggio particolarmente indicato per fissaggio di ponteggi ed impalcature che necessitano di un ulteriore elemento di collegamento fra l'occhiolo e il ponteggio , e' fornito completo di tassello in nylon C14A100 o C16A100 .

E' utilizzato per applicazioni su materiali compatti e semipieni: pietra, calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno e adattabile anche al legno.

Collegamento dei ponteggi tramite prolunga di ancoraggio.

I valori di carico dipendono dal tipo di collegamento realizzato.

L'occhiolo una volta terminato il lavoro puo' essere riutilizzato .

L'occhiolo e' di acciaio stampato a freddo con rivestimento zincatura $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042 . Le sue dimensioni sono : diametro del foro , diametro tassello 12 mm , lunghezza 160 mm , lunghezza filetto 65 mm , diametro occhiolo 23mm . Certificato dal dipartimento di Ingegneria dell'Istituto Politecnico di Torino .

[Richiedi informazioni](#)



V Dati tecnici di prodotto

Design

Interamente filettato

NO

Forma e dimensioni

Dimensione della filettatura in pollici

Altri

Dimensione della filettatura metrica

65

Lunghezza[mm]

160

Diametro interno dell'occhiello[mm]

23

Materiali

Materiale

Acciaio

Trattamento superficie

Altri

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.