



Teleruttore 4NO (25A) comando 230V AC/DC

Descrizione

Teleruttore con quattro contatti normalmente aperti 4NO, comandato con tensione alternata o continua 230V ed alimentato con corrente nominale di 25A e tensione nominale di esercizio di 400V AC.

Questo contattore per il comando a distanza è adatto per l'apertura e la chiusura a distanza di un circuito (ad es. circuiti di comando motori, riscaldamento, illuminazione...). Rif. interno 1SAE231111R0640

Ulteriori informazioni

I teleruttori sono contattori adatti per l'apertura e la chiusura a distanza di un circuito. Questi contattori per il comando a distanza, sono progettati per lavorare con un elevato numero di manovre.

Esempi di applicazione sono innumerevoli, come è facilmente intuibile (dai circuiti di comando motori a quelli di riscaldamento, di illuminazione, ecc.).

Le bobine dei contattori possono essere alimentate sia da tensione alternata che da tensione continua. Esse sono protette da sovratensioni fino a 5kV. La posizione dei contatti viene visualizzata tramite un indicatore.

I terminali con attacco di sicurezza sono provvisti di viti Pozidriv e hanno un grado di protezione IP20.

Sono disponibili contatti ausiliari, distanziatori e coperchi sigillabili.

Omologazioni IEC 60947-4-1, EN 61095.
VDE

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
VI254006

Codice Originale
VI254006

Brand
AEG ELETTRA

Serie Prodotto
Elfa 90

Codice EAN
0

Richiedi informazioni



⚡ Dati tecnici di prodotto

Alimentazione

Tensione d'esercizio nominale[V]	400
Tipo di tensione di azionamento	AC/DC
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Tensione di azionamento nominale[V]	230
Corrente d'esercizio nominale[A]	25
Numero di contatti di chiusura	4

Funzionalità

Numero moduli DIN	2
Dispositivi supplementari possibili	Si

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.