

## Sfera E14 4,5W 6500K

### Descrizione

Lampada LED stick con forma a sfera, attacco E14, potenza 4,5W, luce fredda 6500K, flusso luminoso 470 lm.

### Ulteriori informazioni

Lampadina LED STICK, tensione di alimentazione 220-240V, per tutti gli apparecchi con attacco a filettatura E14. Grazie alla tecnologia LED, ad una potenza di 4,5W, che corrispondono ai vecchi 40W alogeni, flusso luminoso di 470 lm nominali, questa fonte luminosa offre un risparmio economico notevole senza perdita di comfort visivo e potenza luminosa.

Con una temperatura di colore di 6500K e un indice di resa cromatica CRI>80, la luce fredda di questo apparecchio è l'ideale per l'illuminazione degli ambienti interni ed esterni della Vostra casa e delle attività commerciali che vogliono ricreare atmosfere accoglienti per i clienti.

Accessorziata con un diffusore vetro trasparente che garantisce un grado di apertura del fascio luminoso di 330°, la lampada non permette il controllo elettronico della potenza luminosa (non dimmerabile).

Nella scheda tecnica di questo prodotto si indicano le dimensioni (h 80 mm, dm 45 mm), l'accensione istantanea, sino a 20000 ore di funzionamento e 20000 accensioni ON/OFF, a conferma delle performance ad alta affidabilità del marchio BOT LIGHTING.

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
**WLD3004X1**

Codice Originale  
**WLD3004X1**

Brand  
**BOT LIGHTING**

Serie Prodotto  
**Stick**

Codice EAN  
**8031453016777**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Design

Forma della lampada Sfera

### Forma e dimensioni

Lunghezza[mm] 80

Diametro[mm] 45

### Lampada

Efficienza luminosa della lampada[lm/W] 104

Potenza della lampada[W] 4,5

### Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K] 6500

Indice di resa cromatica 80-89 (classe 1B)

Flusso luminoso[lm] 470

Angolo del fascio luminoso[°] 330

### Comando

Dimmerabile No

### Alimentazione

Tensione nominale[V] 220-240

Tipo di tensione di alimentazione AC

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore[kWh] 5

Vita caratteristica[h] 20000

### Protezione

Grado di protezione (IP) IP20

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.